

代理店様連絡事項Vol. 14-SG008  
2014年9月24日

代理店各位

株式会社デジタル  
国内販売事業部  
事業部長 松井 広一

シグナリング電球回転灯・電子音警報器販売終了のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。

このたび、標記製品につきまして製品の継続生産が困難になりましたため、販売を終了させていただきますこととなりました。

つきましては、お手数をおかけいたしますが、下記内容をご確認の上、貴社関連部署および従来ご愛顧いただいておりますお客様に、上記事情をご賢察の上ご了承賜りますようご案内をお願い申し上げます。

今後とも、製品の改善、改良に取り組んで参りますので変わらぬご愛顧、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 販売終了対象製品

(1) 電球回転灯

製品名	型式	仕様		代替推奨製品
		色	定格電圧	
φ 110 電球回転灯	ASD-24R	赤	AC/DC24V	XVR3B04
	ASD-24Y	黄		XVR3B05
	ASD-24G	緑		XVR3B03
	ASD-24B	青		XVR3B06
	ASD-100R	赤	AC100V	XVR3M04
	ASD-100Y	黄		XVR3M05
	ASD-100G	緑		XVR3M03
	ASD-100B	青		XVR3M06
	ASD-200R	赤	AC200V	XVR3M04
	ASD-200Y	黄		XVR3M05
	ASD-200G	緑		XVR3M03
	ASD-200B	青		XVR3M06

製品名	型式	仕様		代替推奨製品
		色	定格電圧	
φ 116 電球回転灯	ALCP-12R	赤	DC12V	XVR3B04
	ALCP-12Y	黄		XVR3B05
	ALCP-24R	赤	AC/DC24V	XVR3B04
	ALCP-24Y	黄		XVR3B05
	ALCP-48R	赤	DC48V	XVR3E04
	ALCP-48Y	黄		XVR3E05
	ALCP-100R	赤	AC100V	XVR3M04
	ALCP-100Y	黄		XVR3M05
	ALCP-200R	赤	AC200V	XVR3M04
	ALCP-200Y	黄		XVR3M05
φ 120 電球回転灯	ALK-24R	赤	AC/DC24V	XVR3B04
	ALK-24Y	黄		XVR3B05
	ALK-24G	緑		XVR3B03
	ALK-24B	青		XVR3B06
	ALK-100R	赤	AC100V	XVR3M04
	ALK-100Y	黄		XVR3M05
	ALK-100G	緑		XVR3M03
	ALK-100B	青		XVR3M06
	ALK-200R	赤	AC200V	XVR3M04
	ALK-200Y	黄		XVR3M05
	ALK-200G	緑		XVR3M03
	ALK-200B	青		XVR3M06

(2) 電子音警報器

製品名	型式	仕様		代替推奨製品
		定格電圧	取付方法	
電子音警報器	ST-18C-24	AC/DC24V	埋込専用	XVSA7BWN
	ST-18C-110	AC110V	埋込専用	XVSA9MWN
	ST-18C-220	AC220V	埋込専用	XVSA9MWN
	ST-15CM4-24-D	DC24V	露出・埋込兼用	XVSA9BWN

製品名	型式	仕様		代替推奨製品
		定格電圧	取付方法	
電子音警報器	ST-15CM4-110-D	AC110V	露出・埋込兼用	XVSA9MWN
	ST-15CM4-220-D	AC220V	露出・埋込兼用	XVSA9MWN
	ST-15CJ-24	DC24V	露出・埋込兼用	XVSA9BWN
	ST-15CJ-110	AC110V	露出・埋込兼用	XVSA9MWN
	ST-15CJ-220	AC220V	露出・埋込兼用	XVSA9MWN
	ST-38CJ	AC/DC12V AC/DC24V	露出・埋込兼用	XVSA9BBN
		AC110V AC220V		XVSA9MBN
	ST-38C-DC	AC/DC12V AC/DC24V	露出・埋込兼用	XVSA9BBN
ST-38C-AC	AC110V AC220V	露出・埋込兼用	XVSA9MWN	
音声合成警報器	SV-15A4PB-24	AC/DC24V	露出・埋込兼用	XVSV9BWN
	SV-15A4PB-110	AC110V	露出・埋込兼用	XVSV9MWN
	SV-15A4PB-220	AC220V	露出・埋込兼用	XVSV9MWN
	SV-38A4B-DC	AC/DC12V AC/DC24V	露出・埋込兼用	XVSV9BBN
	SV-38A4B-AC	AC110V AC220V	露出・埋込兼用	XVSV9MBN

※代替推奨品XVSVシリーズの販売開始は年内を予定しております。詳細は別途ご案内させていただきます。

## 2. 最終受注日・最終出荷日・修理保守対応期間

型式	最終受注日	最終出荷日
上記製品すべて	2015年3月31日（火）	2015年6月30日（火）

※期間内においても、在庫状況および部品の入手困難などにより早期受注終了となる場合がございますのでご了承ください。

※修理部品が無くなり次第、保守サービスを終了とさせていただきます。

## 3. Web掲載

### ・販売終了情報

2014年9月24日（水）に弊社ホームページに販売終了情報を掲載いたします。

[http://www.digital.co.jp/signaling/other\\_contents/PDF/closetlist-9.pdf](http://www.digital.co.jp/signaling/other_contents/PDF/closetlist-9.pdf)

添付資料 お客様向け文書

以上