



外觀寸法図

型式 AHML-A



取付穴加工図




●この図面に記載の仕様は、2005年5月31日現在のものです。

結線図

型式

AHML-A



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	5A
AC/DC24V	3A
AC100/200V	1A

○ メロディ音の種類


CH	Aタイプ	CH	Aタイプ
1	Runner	5	土曜日の恋人
2	守ってあげたい	6	秋の気配
3	オリビアを聴きながら	7	サーフ天国スキー天国
4	September	8	色・ホワイトブレンド

※ 複数のメロディ起動信号が同時入力の場合、チャンネル番号の大きい方が優先です。


●この図面に記載の仕様は、2005年5月31日現在のものです。

外觀寸法図

型式 **AHMN-A**



取付穴加工図




●この図面に記載の仕様は、2005年5月31日現在のものです。

結線図

型式

AHMN-A



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12V	3A
AC/DC24V	2A
DC48V	1A
AC100/200V	1A

○ メロディ音の種類

CH	Aタイプ	CH	Aタイプ
1	Runner	5	土曜日の恋人
2	守ってあげたい	6	秋の気配
3	オリビアを聴きながら	7	サーフ天国スキー天国
4	September	8	色・ホワイトブレンド

※ 複数のメロディ起動信号が同時入力の場合、チャンネル番号の大きい方が優先です。

●この図面に記載の仕様は、2005年5月31日現在のものです。