



# 外觀寸法図

## 型式 ST-25CS




M8六角ボルト (SUS)

取付アングル  
(SUS) t=2



### 取付穴加工図




※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

# 結線図

## 型式 ST-25CS



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12/24/48V	1A
AC110/220V	0.5A



### 【音色一覧】

SOUND SELECT	音色	音程	周期
A	フリッカー音	標準	標準
B	フリッカー音	高い	標準
C	ピーポー音	標準	標準
D	ピーポー音	高い	標準
E	フリッカー音	標準	速い
F	フリッカー音	高い	速い
G	ピーポー音	標準	速い
H	ピーポー音	高い	速い
I	電鈴音	標準	標準
J	電鈴音	高い	標準


●この図面に記載の仕様は、2008年12月17日現在のものです。

# 外觀寸法図

## 型式 ST-25CB



### 取付穴加工図




※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

# 結線図

## 型式 ST-25CB



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12/24	1A
AC110/220V	0.5A

### 【音色一覧】


SOUND SELECT	音色	音程	周期
A	非常ベル音	標準	標準
B	発車ベル音	標準	標準
C	警鐘音	標準	標準
D	ピンポン音	標準	標準
E	非常ベル音	標準	標準
F	非常ベル音	高い	標準
G	警鐘音	標準	速い
H	ピューピュー音	標準	標準

●この図面に記載の仕様は、2008年12月17日現在のものです。

# 外觀寸法図


## 型式

# ST-25CJ




M8六角ボルト (SUS)

取付アングル  
(SUS) t=2



### 取付穴加工図




※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

# 結線図

## 型式

# ST-25CJ



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12/24/48V	1A
AC110/220V	0.5A





### 【音色一覧】

SOUND SELECT	音色
A	ピーポー音
B	ピーピー音
C	チャイム音
D	プルルル音
E	リング音
F	トレモロ音
G	大きな栗の木の下で (曲)
H	静かな湖畔 (曲)


●この図面に記載の仕様は、2008年12月17日現在のものです。

# 外觀寸法図

## 型式 ST-25CP-D



### 取付穴加工図




※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2005年11月30日現在のものです。

# 結線図

## 型式 ST-25CP-D



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12/24/48V	1A
AC110/220V	0.5A

### 【音色一覧】





SOUND SELECT	音色
A	チャイム音
B	ピピピ音
C	禁じられた遊び (曲)
D	カチューシャ (曲)
E	メリーさんの羊 (曲)
F	草競馬 (曲)
G	アマリリス (曲)
H	モーツァルト40番 (曲)
I	ピララ新音
J	ダウン音
K	明日があるさ (曲)
L	エレクトリカルパレード (曲)
M	サザエさん (曲)
N	タッチ (曲)
O	非常ベル音
P	フリッカー音

●この図面に記載の仕様は、2008年12月17日現在のものです。




# 外觀寸法図

## 型式 ST-25CP-E



### 取付穴加工図




※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2005年11月30日現在のものです。

# 結線図

## 型式 ST-25CP-E



定格電源電圧	ヒューズ容量
DC12/24/48V	1A
AC110/220V	0.5A

### 【音色一覧】

SOUND SELECT	音色
A	チャイム音(ピンポーン)
B	ピピピ音
C	美酒加珈フェイ (曲)
D	花 (曲)
E	地上の星 (曲)
F	ああ人生に涙あり (曲)
G	RAIDERS OF THE LOST ARK(曲)
H	ET (曲)
I	救急車音(ピーポーピーポー)
J	汽笛音(ブーブー)
K	ルパン三世 (曲)
L	大きな古時計 (曲)
M	踏切音(カーンカーン)
N	ピララ新音(ピラララ)
O	発車ベル音(トウルルル)
P	笑点テーマ

●この図面に記載の仕様は、2008年12月17日現在のものです。